

Til  
**By & Havn**

Dokumenttype  
**Rapport**

Dato  
**December, 2022**

# Tekniske undersøgelser Refshaleøen

Ressourcescreening af eksisterende bygninger



# Tekniske undersøgelser Refshaleøen

## Ressourcescreening af eksisterende bygninger

Projektnavn **B&H – Undersøgelser Refshaleøen**  
Projektnr. **1100052092**  
Modtager **By & Havn**  
Dokumenttype **Rapport**  
Version **1.0**  
Dato **2022/12/06**  
Udarbejdet af **DHJ**  
Kontrolleret af **LOV**  
Godkendt af **LOA**  
Beskrivelse **Afrapportering resourcescreening af eksisterende bygninger**

Rambøll  
Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S

T +45 5161 1000  
<https://dk.ramboll.com>

## Indhold

1.	<a href="#">Indledning</a>	2
1.1	Baggrund	2
1.2	Screeningsformål	2
1.3	Screeningsomfang og -metode	2
2.	<a href="#">Ressourcescreening</a>	3
2.1	Ressourcescreening af eksisterende bygninger på matrikel 432	3
3.	<a href="#">Sammenfatning</a>	4
4.	<a href="#">Referencer</a>	5

## 1. Indledning

### 1.1 Baggrund

By & Havn har anmodet Rambøll om at gennemføre en ressourcescreening af potentialer for genbrug og genanvendelse af materialer i eksisterende bygninger, ejet af By & Havn, på matrikel 432 Christianshavns Kvarter, Refshaleøen, København. Ressourcescreeningen er gennemført som en del af de tekniske undersøgelser, som By & Havn har ønsket igangsat for at få tilvejebragt et teknisk vidensniveau for området.

Bygningerne er besigtiget og prøvetagning og registreringer er udført i juli 2022 af Rambøll A/S. Desuden er der gennemført en ekstra besigtigelse i september 2022 i forbindelse med udarbejdelse af prisestimat for miljøsanering og nedrivning.

### 1.2 Screeningsformål


Formålet med ressourcescreeningen er at tilvejebringe et overblik over potentialerne for udnyttelse af eksisterende bygningsmaterialer på den bebyggede matrikel tilhørende By & Havn, og dermed at understøtte, at materialerne i planlægningen af områdets transformation betragtes fra en cirkulær, økonomisk synsvinkel som ressourcer - frem for byggeaffald, der udelukkende associeres med bortskaffelsesudgifter.

### 1.3 Screeningsomfang og -metode

Der er foretaget ressourcescreening af 13 bygninger på ovennævnte matrikel. Ressourcescreeningen er foretaget af materialer, som er umiddelbart synlige, og tilstede i væsentlige mængder samt af observerede enkeltelementer med særlige genanvendelsespotentialer.

De vurderede materialer er indplaceret i SfB's bygningsklassifikation<sup>1</sup>.

For en del materialers vedkommende gælder, at der efter den indledende ressourcescreening vil være behov for afdækning af fysiske eller kemiske 'iboende' egenskaber<sup>2</sup>, før det konkrete potentiale kan kortlægges.

	<p><b>Affaldsbekendtgørelsens /1/ prioriterede definitioner</b></p>
	<p>§3.24: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.</p>
	<p>§3.23: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål</p>
	<p>§3.35: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde dets funktion.</p>
	<p>§3.11: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse.</p>

<sup>1</sup> Der anvendes nummerkoder for bygningsdele fra SfB's klassifikationssystem for byggeri.

<sup>2</sup> Fx. betonstyrke eller indhold af miljøskadelige stoffer

**Figur 1 Affaldsbekendtgørelsens prioriterede definitioner**

Vurderingen af genanvendelsespotentialerne baserer sig på affaldshierarkiets<sup>4</sup> prioriteringer og definitionerne af genanvendelse og affaldsdisponering i affaldsbekendtgørelsen<sup>3</sup>, som illustreret i Figur 1.

**Forebyggelse<sup>4</sup> og genbrug** er de ypperste potentialer, da der er tale om en direkte levetidsforlængelse for bygningselementer/materialer. Ressourcerne udnyttes i den form, de har i de eksisterende bygninger. Genbrug sikrer dermed, at der ikke bruges energi til omsmelting, knusning mv. og tilsvarende anvendes der ikke energi til produktion af nye råvarer, som danner basis for nye byggevarer.

Hvor forebyggelse eller genbrug ikke er muligt, er ambitionen at skabe højest mulig kvalitet og økonomi i **genanvendelse** af de ressourcer, som er indeholdt i bygningen. Med 'højest mulig kvalitet' menes der mindst mulig brug af energi og kvalitetstab under de behandlinger, som materialerne undergår fra nedrivning til ny anvendelse af ressourcerne. Det mindst mulige kvalitetstab opnås ved at anvende materialerne som erstatning for jomfruelige ressourcer med højest mulig pris og mindst mulig miljøpåvirkning.

Anses et emne/materiale ikke at have potentiale for hverken forebyggelse, genbrug eller genanvendelse prioriteres det anvendt til **anden nyttiggørelse**, frem for **bortskaffelse**, der er den lavest prioriterede 'sidste udvej'.

## 2. Ressourcescreening

### 2.1 Ressourcescreening af eksisterende bygninger på matrikel 432

By & Havn ejer 13 bygninger på matrikel 432. oversigt over bygningerne fremgår af Tabel 1 nedenfor.


**Tabel 1 Omfang af bygninger, der indgår i ressourcescreeningen**

Bygnings nr.	Adresse	Opførelsesår	Samlet areal (m <sup>2</sup> )
B1	Refshalevej 320	1939	784
B2	Refshalevej 320	1939	898
B3	Refshalevej 320	1954	901
B4	Refshalevej 320	1986	348
B5	Refshalevej 320	1990	200
B6	Refshalevej 325	1988	38
B7	Refshalevej 351	1988	35
B9	Refshalevej 340	1890	161
B10	Refshalevej 325	1967	889
B11	Refshalevej 340	1940	514
B12	Refshalevej 325	1961	999
B13	Refshalevej 325	1992	95
B18	Refshalevej 320	1999	110

<sup>3</sup> Affaldsbekendtgørelsens /1/ §13

<sup>4</sup> Ved 'forebyggelse' undlades udskiftningen af et givent bygningselement/materiale. Forebyggelse omtales ikke i Affaldsbekendtgørelsen, da bekendtgørelsen kun adresserer affald. Ifm. screening vurderes et materiales potentiale heller ikke 'højere' end til genbrug. Vurdering af hvorvidt et bygningselement/materiale vil kunne efterlades eksakt som det forefindes (og affald dermed 'forebygges'), afhænger i så høj grad af det konkrete omdannelsesprojekt, at der første når et sådant tager form vil kunne ske en 'opklassificering' af visse emner fra genanvendelseskategorien til forebyggelseskategorien.

Oversigt over bygningernes placering kan ses af Figur 2.



**Figur 2** Oversigtskort med angivelse af nummerering, som er anvendt i rapporterne – svarer til bygningernes nummer i BBR-registret

Tabel 2 rummer en generel sammenfatning af vurderede genanvendelsespotentialer for hver af bygningerne.

**Tabel 2** Overordnet vurdering af genanvendelsespotentialer i bygninger på matr.nr. 432.

Bygnings nr.	Overordnet beskrivelse
B10, B12	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes. Specielt inventar fremstår generelt i god stand.
B1, B2, B3, B5, B6, B9, B13	Bygningsmaterialer generelt i rimelig stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes.
B4, B11, B18	Bygningsmaterialer generelt i rimelig til under middel stand. Mulighed for en del genanvendelse og genbrug kan forventes.
B7	Bygningsmaterialer generelt i under middel stand. Mulighed for nogen genanvendelse, ikke meget potentiale for direkte genbrug.

### 3. Sammenfatning

Der er foretaget ressourcescreening af potentialer for genbrug og genanvendelse af materialer i eksisterende bygninger på matrikel 432 Christianshavns Kvarter, Refshaleøen, København.

Materialerne er indplaceret i henhold til SfB-systemets bygningsdelstabeller, og deres genanvendelsespotentialer er vurderet i henhold til Affaldsbekendtgørelsens definitioner. Resultaterne er præsenteret i Appendix 1.

Der er herved tilvejebragt et indledende overblik over potentialerne for udnyttelse af eksisterende bygningsmaterialer på de bebyggede matrikler tilhørende By & Havn.

Før en egentlig kortlægning af genanvendelsespotentialerne i bygningerne er der – for en del materials vedkommende – behov for at afdække fysiske eller kemiske 'iboende' egenskaber. En del af et sådant behov vil være opfyldt ved den gennemførte screening for miljøskadelige stoffer /2/.

Hvorvidt der i den kommende ressourcekortlægning af bygninger, som planlægges bevarede, også vil kunne tages stilling til muligheden for at opklassificere emner eller materialer i disse bygninger til 'affaldsforebyggelse', afhænger af, hvor fremskredent et omdannelsesprojekt, der forefindes på det pågældende tidspunkt.

## 4. Referencer




/1/ Miljøministeriet, Bekendtgørelse om affald, BEK. nr. 2512 af 10. december 2021




/2/ By & Havn, Tekniske undersøgelser Refshaleøen, bygningsundersøgelser for matr. 432, afrapporteret pr. bygning, Rambøll, oktober 2022



Appendix 1




Ressourcescreeningsoversigter for bygninger på matrikel 432





Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939		Funktion Beboelse	
Bygnings nr.: 1					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Muret sokkel	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	Affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion.	Kræver evt. afrensning
(13) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					
Mursten	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning

Adresse: Refshalevej 320				Bygget år	1939
Bygnings nr.: 1				Funktion	Beboelse
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1a					
Malede gipsvægge	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Fliser	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(23) Dæk					
Malede trægulv	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning




Adresse: Refshalevej 320				Bygget år	1939
Bygnings nr.: 1				Funktion	Beboelse
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(24) Trapper og ramper					
Betonelement trappe	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner					
Betonsøjler og bjælker	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage	Billede mangler				

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939		Funktion Beboelse	
Bygnings nr.: 1					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagpap	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materialet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening for miljøfremmede stoffer
(28) Øvrige 1a					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					


Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939		Funktion Beboelse	
Bygnings nr.: 1					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Køkkenelementer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplettering 1a					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939		Funktion Beboelse	
Bygnings nr.: 1					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(33) Dæk, komplettering					
Trægulv	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad
(59) VVS-anlæg, sum					
WC'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939		Funktion Beboelse	
Bygnings nr.: 1					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939		Værksted mm	
Bygnings nr.: 2		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					





Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939			
Bygnings nr.: 2		Funktion Værksted mm			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Mursten	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1b					
Facadebrædder	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					
Lette gipsvægge	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939		Funktion Værksted mm	
Bygnings nr.: 2					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk					
Trægulv	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					
Ståltrappe	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner					



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939			
Bygnings nr.: 2		Funktion Værksted mm			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonsøjler og bjælker	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage	Billede mangler				
Tagpap	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materialet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening for miljøfremmede stoffer.
(28) Øvrige 1a					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år		1939	
Bygnings nr.: 2		Funktion		Værksted mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Loftkraner	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendig porte	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	




Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939		Funktion Værksted mm	
Bygnings nr.: 2					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, komplettering 1a					
SF sten	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Loftet, komplettering					

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1939			
Bygnings nr.: 2		Funktion Værksted mm			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonloft		Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(59) VVS anlæg					
Div. rør, kanaler og teknik		Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1954		Bygning nr.: 3		Funktion Lager, kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
(12) Fundamenter							
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning		
(13) Terrændæk							
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning		
(21) Ydervæg 1a							

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1954			
Bygnings nr.: 3		Funktion Lager, kontor mm			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Letbetonsten	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	Affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1b					
Stålblader	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(22) Indervæg 1a					
Gips	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning








Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1954		Lager, kontor mm	
Bygnings nr.: 3		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk					
Parketgulv	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					
Trætrappe	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(24) Trapper og ramper					
Ståltrappe	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1954		Bygning nr.: 3		Funktion Lager, kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
(25) Bærende konstruktioner							
Stålbjælke	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning		
(27) Tage	Billede mangler						
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materialet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening for miljøfremmede stoffer.		
(28) Øvrige 1a							



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1954		Bygning nr.: 3		Funktion Lager, kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(28) Øvrige 1b							
Loftkraner	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(28) Øvrige 1c							
Køkkenelementer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(28) Øvrige 1d							

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1954		Bygning nr.: 3		Funktion Lager, kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(28) Øvrige 1e							
Stålskabe	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(31) Ydervægge, komplementering 1a							
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1954		Bygning nr.: 3		Funktion Lager, kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
(31) Ydervægge, komplementering 1b							
Udvendig porte	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(32) Indervægge, komplettering							
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.			
(35) Lofter, komplettering							



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1954		Bygget år 1954	
Bygnings nr.: 3		Funktion		Lager, kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Betonloft	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(59) VVS-anlæg, 1a					
WC'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(59) VVS-anlæg, 1a					
Div. kanaler og teknik	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(65) Samlet el					



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1954		Lager, kontor mm	
Bygnings nr.: 3		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	




Adresse: Refshalevej 320				Bygget år	1986
Bygnings nr.: 4				Funktion	Lager
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(13) Terrændæk	Billede mangler				
Betongulv	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					
Metalplade	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					




Adresse: Refshalevej 320		Bygget år		1986	
Bygnings nr.: 4		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Metaltrappe	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage	Billede mangler				
Tagpap	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materialet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening for miljøfremmede stoffer
(28) Øvrige 1a					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år		1986	
Bygnings nr.: 4		Funktion		Lager	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendig porte	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	




Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1990		1990	
Bygnings nr.: 5		Funktion		Værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter	Billede mangler				
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1990		Værksted	
Bygnings nr.: 5		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Sandwichelementer	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	Affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion.	
(22) Indervæg 1a					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Metalplader	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(25) Bærende konstruktioner					




Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1990		Værksted	
Bygnings nr.: 5		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton ribbeplader	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(27) Tage	Billede mangler				
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materialet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening for miljøfremmede stoffer.
(28) Øvrige					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	




Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1990		Værksted	
Bygnings nr.: 5		Funktion		Værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendig porte	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	


Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1990		1990	
Bygnings nr.: 5		Funktion		Værksted	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(59) VVS-anælg, sum					
Div. kanaler og teknink			Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	




Adresse: Refshalevej 320				Bygget år	1988
Bygnings nr.: 6				Funktion	Bar
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(21) Ydervæg 1a					
Træplader	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(23) Dæk					
Linoleumgulv	-	God	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse.	
(25) Bærende konstruktioner					







Adresse: Refshalevej 320		Bygget år		1988	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Træbjælke	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage					
Stråtag	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(28) Øvrige 1a					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år		1988	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Øl hane	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1c					
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år		1988	
Bygnings nr.: 6		Funktion		Bar	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Metalgitter	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1c					
Træterasse	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(65) Samlet el					
Tavler	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Kabler	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 320				Bygget år	1988
Bygnings nr.: 7				Funktion	Udhus
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Under middel	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Under middel	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg					



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år		1988	
Bygnings nr.: 7		Funktion		Udhus	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Gasbeton	-	Under middel	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg					
Gasbeton	-	Under middel	Anden nyttiggørelse	Affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion.	Kræver evt. afrensning
(23) Dæk					
Stålblade	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år		1988	
Bygnings nr.: 7		Funktion		Udhus	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(25) Bærende konstruktioner					
Betonbjælke	-	Under middel	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage	Billede mangler				
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materialet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening for miljøfremmede stoffer.
(31) Ydervægge, komplementering 1a					

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år		1988	
Bygnings nr.: 7		Funktion		Udhus	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Udvendige døre, stål rammer	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Udvendige vinduer, stål rammer	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
<b>(35) Lofter, completering</b>					
Beton		Under middel	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
<b>(59) VVS-anlæg, sum</b>					
WC'er, vaske, armaturer	-	Under middel	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse.	



Adresse: Refshalevej 320		Bygget år		1988	
Bygnings nr.: 7		Funktion		Udhus	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	







Adresse: Refshalevej 340		Bygget år		1890	
Bygnings nr.: 9		Funktion		Kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk	Billede mangler				
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					



Adresse: Refshalevej 340		Bygget år		1890	
Bygnings nr.: 9		Funktion		Kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Mursten	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					
Malede mursten	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1b					
Lette vægge	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 340				Bygget år	1890
Bygnings nr.: 9				Funktion	Kontor mm
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk					
Trægulv	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					
Trætrappe	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner					

Adresse: Refshalevej 340		Bygget år		1890	
Bygnings nr.: 9		Funktion		Kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Beton bjælker	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage	Billede mangler				
Tappap	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materialet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening for miljøfremmede stoffer.
(28) Øvrige 1a					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					



Adresse: Refshalevej 340		Bygget år		1890	
Bygnings nr.: 9		Funktion		Kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Køkkenelementer	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					




Adresse: Refshalevej 340		Bygget år		1890	
Bygnings nr.: 9		Funktion		Kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, komplettering 1a					
Parketgulv	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad
(35) Lofter, komplettering					
Træloft		Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning


Adresse: Refshalevej 340		Bygget år		1890	
Bygnings nr.: 9		Funktion		Kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(59) VVS-anlæg, sum					
WC'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1967		Funktion Restaurant mm	
Bygnings nr.: 10					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter	Billede mangler				
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					








Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1967			
Bygnings nr.: 10		Funktion Restaurant mm			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Gasbeton	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	Affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1b					
Stålblader	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1c					
Træplader			Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning



Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1967		Funktion Restaurant mm	
Bygnings nr.: 10					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(22) Indervæg 1a					
Malede mursten	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					



Adresse: Refshalevej 325		Bygget år		1967	
Bygnings nr.: 10		Funktion		Restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Ståltrappe	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner					
Stålsøjle og bælker	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage	Billede mangler				
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materialet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening for miljøfremmede stoffer.

Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1967		Funktionskategori: Restaurant mm	
Bygnings nr.: 10		Funktionskategori: Restaurant mm		Funktionskategori: Restaurant mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1a					
Lys	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Køkkenelementer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1967		Funktion Restaurant mm	
Bygnings nr.: 10					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1c					
Øl hane	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1967		Funktion Restaurant mm	
Bygnings nr.: 10					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(34) Trapper og ramper, komplettering					
Trætrappe	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(35) Lofter, komplettering					



Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1967			
Bygnings nr.: 10		Funktion Restaurant mm			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Træloft		Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(59) VVS-anlæg, sum					
WC'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 340				Bygget år	1940
Bygnings nr.: 11				Funktion	Værksted mm
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter	Billede mangler				
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(21) Ydervæg 1a					





Adresse: Refshalevej 340		Bygget år		1940	
Bygnings nr.: 11		Funktion		Værksted mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Træværk og brystningsplader	-	Rimelig	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse.	Bemærk at mailing på træværk indeholder miljøfremmede stoffer.
(21) Ydervæg 1b					
Stålblader	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					
Lette vægge	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning




Adresse: Refshalevej 340		Bygget år 1940		Funktion Værksted mm	
Bygnings nr.: 11					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(23) Dæk					
Betondæk	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner					
Træsøjler og bjælker	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage	Billede mangler				



Adresse: Refshalevej 340		Bygget år		1940	
Bygnings nr.: 11		Funktion		Værksted mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materialet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening for miljøfremmede stoffer.
(28) Øvrige 1a					
Lys	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Køkkenelementer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Hvidevarer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	

Adresse: Refshalevej 340		Bygget år		1940	
Bygnings nr.: 11		Funktion		Værksted mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendig port	-	Under middel	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 340		Bygget år 1940		Funktion Værksted mm	
Bygnings nr.: 11					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(32) Indervægge, komplettering					
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, komplettering 1a					
Trægulv	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad
(35) Lofter, komplettering					



Adresse: Refshalevej 340		Bygget år		1940	
Bygnings nr.: 11		Funktion		Værksted mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Gipsloft		God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(59) VVS-anlæg, sum					
WC'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 325		Bygget år		1961	
Bygnings nr.: 12		Funktion		Hal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(12) Fundamenter					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(13) Terrændæk					
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(21) Ydervæg 1a					


Adresse: Refshalevej 325		Bygget år		1961	
Bygnings nr.: 12		Funktion		Hal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Gasbeton	-	Rimelig	Anden nyttiggørelse	Affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					
Murværk		Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(24) Trapper og ramper					
Ståltrappe	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning








Adresse: Refshalevej 325		Bygget år		1961	
Bygnings nr.: 12		Funktion		Hal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(25) Bærende konstruktioner					
Træsøjler og bjælker	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage	Billede mangler				
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materialet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening for miljøfremmede stoffer.
(28) Øvrige 1a					




Adresse: Refshalevej 325		Bygget år		1961	
Bygnings nr.: 12		Funktion		Hal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Loftrkran	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	




Adresse: Refshalevej 325		Bygget år		1961	
Bygnings nr.: 12		Funktion		Hal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(31) Ydervægge, komplementering 1b					
Udvendig port	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(35) Lofter, completering					
Gipsloft		Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(59) VVS-anlæg, sum					

Adresse: Refshalevej 325		Bygget år		1961	
Bygnings nr.: 12		Funktion		Hal	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
WC'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	



Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1992		Funktion		Kontor mm	
Bygnings nr.: 13							
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning		
(12) Fundamenter							
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning		
(13) Terrændæk							
Beton	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning		
(21) Ydervæg 1a							



Adresse: Refshalevej 325		Bygget år		1992	
Bygnings nr.: 13		Funktion		Kontor mm	
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Murværk	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(22) Indervæg 1a					
Murværk	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning
(23) Dæk					
Linoleumgulv	-	God	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiuudnyttelse.	

Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1992		Funktion 1992	
Bygnings nr.: 13		Kontor mm			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(27) Tage					
Tagpap	-	God	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse.	Bemærk at taget indeholder PAH'er og kulbrinter.
(28) Øvrige 1a					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(28) Øvrige 1b					
Køkkenelementer		Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	



Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1992		Kontor mm	
Bygnings nr.: 13		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige 1c					
Stålskabe		God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige vinduer	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Udvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(32) Indervægge, komplettering					






Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1992		Kontor mm	
Bygnings nr.: 13		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Indvendige døre	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(33) Dæk, komplettering 1a					
Klinker	-	God	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(35) Lofter, komplettering					
Gipsloft		Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 325		Bygget år 1992		Kontor mm	
Bygnings nr.: 13		Funktion			
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(59) VVS-anlæg, sum					
WC'er, vaske, armaturer	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1999		Funktion Træ-pavilion	
Bygnings nr.: 18					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(21) Ydervæg 1a					
Træbrædder	-	God	Bortskaffelse	Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse.	Bemærk at maling på brædder indeholder tungmetaller
(22) Indervæg 1a					
Træplader	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Evt. forbrænding/nyttiggørelse afh. af forureningsgrad og anvendelse
(23) Dæk					

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1999		Funktion Træ-pavilion	
Bygnings nr.: 18					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Trægulv	-	Rimelig	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(25) Bærende konstruktioner					
Træsøjler og bjælker	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	Kræver evt. afrensning
(27) Tage					
Tagkonstruktion - træ	-	Rimelig	Genanvendelse	affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver evt. afrensning

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1999		Funktion Træ-pavilion	
Bygnings nr.: 18					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
(28) Øvrige					
Lamper	-	God	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(31) Ydervægge, komplementering 1a					
Udvendige vinduer	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
Udvendige døre	-	Under middel	Genbrug	Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til.	
(27) Tage komplettering	Billede mangler				

Adresse: Refshalevej 320		Bygget år 1999		Funktion Træ-pavilion	
Bygnings nr.: 18					
Bygningsdel	Foto	Tilstand	Potentiale iht. Genanvendelses-hieraki	Definition	Bemærkning
Tagpap	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	Kræver at materiatet ikke indeholder asbest eller PAH'er. Ikke undersøgt i screening fo miljøfremmede stoffer.
(65) Samlet el					
Kabler	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	
Tavle	-	Rimelig	Genanvendelse	Affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.	